2013

CENNIK

URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Ważny od 01.05.2013 do 31.03.2014 r.
HOLDER zastrzega sobie prawo
do zmiany daty obowiązywania cennika

bliżej natury

bliżej siebie



Nowości produktowe **2013**

PRODUKTY ZGODNE Z NOWYM STANDARDEM WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (LOT10)

8 TYPÓW / 20 MODELI

- ścienne
- przypodłogowe
- kompaktowe kasety
- kasety
- uniwersalne
- przysufitowe
- kanałowe slim
- kanałowe

LM Series

TYP ZWARTY ŚCIENNY

Wysoka efektywność w kompaktowej obudowie • Skuteczny i komfortowy nawiew powietrza • Kompatybilność z systemem multi

TYP KANAŁOWY – WYSOKI SPRĘŻ

- Dostępny wysoki sprężu wentylatora
- 5 wysokości sprężu do wyboru
- Prosta instalacja

3 WIELKOŚCI

NOWOCZESNY, ERGONOMICZNY PILOT PRZEWODOWY

- Podświetlany ekran o przekątnej 3,7”
- Szereg energooszczędnych funkcji



spis treści

KLIMATYZATORY **INVERTER SPLIT** 4

ŚCIENNE SERIA LM | LF | LE NORDIC
ŚCIENNE SERIA LU | LT | LT NORDIC
AKCESORIA
PRZYPODŁOGOWE | PRZYPODŁOGOWE NORDIC
AKCESORIA
KASETONOWE
UNIWERSALNE
KANAŁOWE
AKCESORIA

KLIMATYZATORY **INVERTER** MULTI 2-8 8

ŚCIENNE SERIA LM | LU
PRZYPODŁOGOWE
KANAŁOWE
KASETONOWE
UNIWERSALNE
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
AKCESORIA

KLIMATYZATORY **INVERTER** MULTI SYMULTANICZNY 10

UNIWERSALNE
KANAŁOWE
KASETONOWE
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
AKCESORIA

KLIMATYZATORY SPLIT **ON|OFF** (STAŁEJ WYDAJNOŚCI) 11

ŚCIENNE
KANAŁOWE

DOMOWA POMPA CIEPŁA WATERSTAGE 12

CENTRALKA Z ODZYSKIEM ENERGII 14

DEZODORYZATOR 14

SYSTEMY WENTYLACYJNE KLIMA-THERM 15

AKCESORIA 16

MULTI 8 (TYPOSZEREG JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH) 19

klimatyzatory **inverter split**

ŚCIENNE SERIA LM

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.0 (0.5~3.0)	3.0 (0.5~3.4)	ASYG07LMCA	AOYG07LMCA	pilot bezprzewodowy	3 000 zł
2.5 (0.5~3.2)	3.2 (0.5~4.0)	ASYG09LMCA	AOYG09LMCA	pilot bezprzewodowy	3 200 zł
3.4 (0.9~3.9)	4.0 (0.9~5.3)	ASYG12LMCA	AOYG12LMCA	pilot bezprzewodowy	3 900 zł
4.0 (0.9~4.3)	5.0 (0.9~6.0)	ASYG14LMCA	AOYG14LMCA	pilot bezprzewodowy	5 700 zł

ŚCIENNE SERIA LF

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
5.2 (0.9~6.0)	6.3 (0.9~9.1)	ASYG18LFCA	AOYG18LFC	pilot bezprzewodowy	6 500 zł
7.1 (0.9~8.0)	8.0 (0.9~10.6)	ASYG24LFCC	AOYG24LFCC	pilot bezprzewodowy	8 900 zł
8.0 (2.9~9.0)	8.8 (2.2~11.0)	ASYG30LFCA	AOYG30LFT	pilot bezprzewodowy	10 500 zł

ŚCIENNE SERIA LE: MODEL NORDIC

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.5 (0.5~3.2)	3.2 (0.5~4.5)	ASYG09LECB	AOYG09LECAN	pilot bezprzewodowy	4 200 zł
3.4 (0.9~3.9)	4.0 (0.9~5.6)	ASYG12LECB	AOYG12LECAN	pilot bezprzewodowy	4 800 zł

ŚCIENNE SERIA LU

(wąska i smukła obudowa, kolor biały)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.0 (0.5~3.0)	3.0 (0.5~4.0)	ASYG07LUCA	AOYG07LUCA	pilot bezprzewodowy	3 800 zł
2.5 (0.5~3.2)	3.2 (0.5~4.2)	ASYG09LUCA	AOYG09LUCB	pilot bezprzewodowy	4 000 zł
3.5 (0.9~4.0)	4.0 (0.9~5.6)	ASYG12LUCA	AOYG12LUC	pilot bezprzewodowy	4 800 zł
4.2 (0.9~5.0)	5.4 (0.9~6.0)	ASYG14LUCA	AOYG14LUC	pilot bezprzewodowy	6 000 zł

ŚCIENNE SERIA LT

(wąska i smukła obudowa, kolor perłowy, czujnik ruchu)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.5 (0.9-3.5)	3.2 (0.9-5.4)	ASYG09LTCA	AOYG09LTC	pilot bezprzewodowy	5 300 zł
3.5 (1.1-4.0)	4.0 (0.9-6.5)	ASYG12LTCA	AOYG12LTC	pilot bezprzewodowy	6 100 zł

ŚCIENNE SERIA LT: MODEL NORDIC

(wąska i smukła obudowa, kolor biały, czujnik ruchu)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-5.5)	ASYG09LTCB	AOYG09LTCN	pilot bezprzewodowy	6 200 zł
3.5 (1.1-4.0)	4.0 (0.9-6.6)	ASYG12LTCB	AOYG12LTCN	pilot bezprzewodowy	6 800 zł
4.2 (0.9~5.4)	5.4 (0.9~7.0)	ASYG14LTCB	AOYG14LTCN	pilot bezprzewodowy	8 500 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele ASYG (modele 7,9,12,14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	590 zł
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele ASYG (modele 7,9,12,14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	720 zł
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele (modele 7,9,12,14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	490 zł
interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-TWBXF	seria LT, LU	630 zł
interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-XCBXZ2	seria LM	360 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XCBXZ5	seria LM, LU, LT	200 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZX	seria LF	200 zł

PRZYPODŁOGOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.6 (0.9~3.8)	3.5 (0.9~5.5)	AGYG09LVCA	AOYG09LVCA	pilot bezprzewodowy	5 900 zł
3.5 (0.9~4.0)	4.5 (0.9~5.7)	AGYG12LVCA	AOYG12LVCA	pilot bezprzewodowy	6 700 zł
4.2 (0.9~5.2)	5.2 (0.9~6.1)	AGYG14LVCA	AOYG14LVLA	pilot bezprzewodowy	7 800 zł

PRZYPODŁOGOWE: MODEL NORDIC

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.6 (0.9~3.5)	3.5 (0.9~5.5)	AGYG09LVCB	AOYG09LVCN	pilot bezprzewodowy	6 900 zł
3.5 (0.9~4.0)	4.5 (0.9~6.6)	AGYG12LVCB	AOYG12LVCN	pilot bezprzewodowy	7 700 zł
4.2 (0.9~5.0)	5.2 (0.9~8.0)	AGYG14LVCB	AOYG14LVCN	pilot bezprzewodowy	8 900 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele AGYG	590 zł
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele AGYG	720 zł
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele AGYG	490 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZX	wszystkie modele AGYG	200 zł
zestaw do zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele AGYG	600 zł

KASETONOWE

nowość

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
3.5 (0.9~4.4)	4.1 (0.9~5.7)	AUYG12LVLB	AOYG12LALL	pilot bezprzewodowy	7 200 zł
4.3 (0.9~5.4)	5.0 (0.9~6.5)	AUYG14LVLB	AOYG14LALL	pilot bezprzewodowy	8 100 zł
5.2 (0.9~5.9)	6.0 (0.9~7.5)	AUYG18LVLB	AOYG18LALL	pilot bezprzewodowy	8 500 zł
6.8 (0.9~8.0)	8.0 (0.9~9.1)	AUYG24LVLA	AOYG24LALA	pilot bezprzewodowy	11 300 zł
8.5 (2.8~10.0)	10.0 (2.7~11.2)	AUYG30LRLE	AOYG30LETL	pilot przewodowy	14 000 zł
10.0 (2,8~11.2)	11.2 (2.7~12.7)	AUYG36LRLE	AOYG36LETL	pilot przewodowy	16 600 zł
12.5 (4.0~14.0)	14.0 (4.2~16.2)	AUYG45LRLA	AOYG45LETL	pilot przewodowy	18 900 zł
13.3 (4.5~14.5)	16.0 (4.7~16.5)	AUYG54LRLA	AOYG54LETL	pilot przewodowy	20 500 zł
10.0 (4,7~11.4)	11.2 (5.0~14.0)	AUYG36LRLA	AOYG36LATT	pilot przewodowy, jedn. zewn. 3-faz.	17 900 zł
12.5 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.2)	AUYG45LRLA	AOYG45LATT	pilot przewodowy, jedn. zewn. 3-faz.	20 800 zł
14.0 (5.4~16.0)	16.0 (5.8~18.0)	AUYG54LRLA	AOYG54LATT	pilot przewodowy, jedn. zewn. 3-faz.	22 200 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele AUYG	590 zł
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele AUYG	720 zł
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele AUYG	490 zł
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYA2	modele AUYG30/36/45/54	990 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZX	wszystkie modele AUYG	200 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTD-ECS5A	wszystkie modele AUYG	180 zł
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTY-VXAA	modele AUYG12/14/18/24	1 390 zł
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele AUYG12/14/18/24	360 zł
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	modele AUYG12/14/18/24	580 zł
szeroki panel	UTG-AGYA-W	modele AUYG30/36/45/54	310 zł
podkładka pod szeroki panel	UTG-BGYA-W	modele AUYG30/36/45/54	310 zł
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTY-VXGA	modele AUYG30/36/45/54	1 390 zł
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZC	modele AUYG30/36/45/54	360 zł
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGA	modele AUYG30/36/45/54	580 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZXZ2	jednostki zewnętrzne AOYG36/45/54LATT	200 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG45/54LETL	200 zł



UNIWERSALNE/ PRZYSUFITOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
5.2 (0.9~5.9)	6.0 (0.9~7.5)	ABYG18LVTB	AOYG18LALL	pilot bezprzewodowy	8 100 zł
6.8 (0.9~8.0)	8.0 (0.9~9.1)	ABYG24LVTA	AOYG24LALA	pilot bezprzewodowy	10 700 zł
8.5 (2.8~10.0)	10.0 (2.7~11.2)	ABYG30LRTE	AOYG30LETL	pilot bezprzewodowy	12 000 zł
9.4 (2,8~11.2)	11.2 (2.7~12.7)	ABYG36LRTE	AOYG36LETL	pilot bezprzewodowy	15 600 zł
12.1 (4.0~13.3)	14.0 (4.2~15.5)	ABYG45LRTA	AOYG45LETL	pilot bezprzewodowy	17 000 zł
10.0 (4,7~11.4)	11.2 (5.0~14.0)	ABYG36LRTA	AOYG36LATT	pilot bezprzewodowy, jedn. zewn. 3-faz.	17 500 zł
12.5 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.2)	ABYG45LRTA	AOYG45LATT	pilot bezprzewodowy, jedn. zewn. 3-faz.	18 900 zł
14.0 (5.4~16.0)	16.0 (5.8~18.0)	ABYG54LRTA	AOYG54LATT	pilot bezprzewodowy, jedn. zewn. 3-faz.	20 800 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele ABYG	590 zł
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele ABYG	720 zł
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele ABYG	490 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZX	wszystkie modele ABYG	200 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTD-ECS5A	modele ABYG18/24	180 zł
pompka skroplin	UTR-DPB24T	modele ABYG30/36/45/54	780 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZXZ2	jednostki zewnętrzne AOYG36/45/54LATT	200 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZXZ3	jednostka zewnętrzna AOYG45LETL	200 zł



KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
3.5 (0.9~ 4.4)	4.1 (0.9~5.7)	ARYG12LLTB	AOYG12LALL	pilot przewodowy	6 700 zł
4.3 (0.9~5.4)	5.0 (0.9~6.5)	ARYG14LLTB	AOYG14LALL	pilot przewodowy	7 500 zł
5.2 (0.9~5.9)	6.0 (0.9~7.5)	ARYG18LLTB	AOYG18LALL	pilot przewodowy	8 000 zł
6.8 (0.9~8.0)	8.0 (0.9~9.1)	ARYG24LMLA	AOYA24LALA	pilot przewodowy	10 300 zł
8.5 (2.8~10.0)	10.0 (2.7~11.2)	ARYG30LMLE	AOYG30LETL	pilot przewodowy	12 700 zł
9.4 (2,8~11.2)	11.2 (2.7~12.7)	ARYG36LMLE	AOYG36LETL	pilot przewodowy	16 900 zł
12.1 (4.0~13.3)	14.0 (4.2~15.5)	ARYG45LMLA	AOYG45LETL	pilot przewodowy	19 300 zł
10.0 (4,7~11.4)	11.2 (5.0~14.0)	ARYG36LMLA	AOYG36LATT	pilot przewodowy, jedn. zewn. 3-faz.	18 800 zł
12.5 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.2)	ARYG45LMLA	AOYG45LATT	pilot przewodowy, jedn. zewn. 3-faz.	20 300 zł
12.5 (4.5~14.0)	14.0 (5.0~16.2)	ARYG45LHTA	AOYG45LETL	pilot przewodowy, wysoki spręż	19 000 zł
13.4 (5.0~14.5)	16.0 (5.5~18.0)	ARYG54LHTA	AOYG54LETL	pilot przewodowy, wysoki spręż	21 100 zł
12.5 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.2)	ARYG45LHTA	AOYG45LATT	pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz.	20 900 zł
14.0 (5.4~16.0)	16.0 (5.8~18.0)	ARYG54LHTA	AOYG54LATT	pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz.	22 800 zł
15.0 (6.2~17.5)	18.0 (6.2~20.0)	ARYG60LHTA	AOYG60LATT	pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz.	24 900 zł
20.3 (10.8~23.5)	22.6 (12.0~26.5)	ARYG72LHTA	AOYG72LALT	pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz.	39 900 zł
25.0 (11.2~28.0)	28.0 (12.5~31.5)	ARYG90LHTA	AOYG90LALT	pilot przewodowy, wysoki spręż, jedn. zewn. 3-faz.	42 900 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele ARYG	590 zł
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele ARYG	720 zł
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele ARYG	490 zł
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele ARYG12/14/18/24 oraz ARYG30/36/45LML	990 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZX	wszystkie modele ARYG	200 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTD-ECS5A	wszystkie modele ARYG	180 zł
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele ARYG	220 zł
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSA-W	modele ARYG12/14	600 zł
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSB-W	model ARYG18	670 zł
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSC-W	model ARYG24	790 zł
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	modele ARYG30/36/45LML	580 zł
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	modele ARYG30/36/45LML oraz ARYG24	680 zł
kształtka okrągła	UTD-RF204	modele ARYG30/36/45LML oraz ARYG24	210 zł
kształtka prostokątna	UTD-SF045T	modele ARYG30/36/45LML oraz ARYG24	310 zł
pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	modele ARYG30/36/45LML oraz ARYG24	780 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZXZ2	jednostki zewnętrzne AOYG36/45/54LATT	200 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG45/54LETL	200 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZXZ4	jednostki zewnętrzne AOYG72/90LALT	200 zł

klimatyzatory **inverter multi 2-8**

ŚCIENNE SERIA LM

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.0	2.7	ASYG07LMCA	pilot bezprzewodowy	1 200 zł
2.5	3.3	ASYG09LMCA	pilot bezprzewodowy	1 300 zł
3.5	3.8	ASYG12LMCA	pilot bezprzewodowy	1 600 zł
4.0	5.0	ASYG14LMCA	pilot bezprzewodowy	2 400 zł
5.0	6.0	ASYG18LFCA	pilot bezprzewodowy	3 300 zł
7.0	8.2	ASYG24LFCC	pilot bezprzewodowy	3 500 zł

ŚCIENNE SERIA LU
(wąska i smukła obudowa)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.0	2.7	ASYG07LUCA	pilot bezprzewodowy	1 600 zł
2.5	3.3	ASYG09LUCA	pilot bezprzewodowy	1 700 zł
3.5	3.8	ASYG12LUCA	pilot bezprzewodowy	1 900 zł
4.0	5.0	ASYG14LUCA	pilot bezprzewodowy	2 800 zł

PRZYPODŁOGOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.5	3.3	AGYG09LVCA	pilot bezprzewodowy	3 200 zł
3.5	3.8	AGYG12LVCA	pilot bezprzewodowy	3 900 zł
4.0	5.0	AGYG14LVCA	pilot bezprzewodowy	4 400 zł





KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.0	2.7	ARYG07LLTA	pilot przewodowy	3 000 zł
2.5	3.3	ARYG09LLTA	pilot przewodowy	3 200 zł
3.5	3.8	ARYG12LLTB	pilot przewodowy	3 600 zł
4.0	5.0	ARYG14LLTB	pilot przewodowy	3 700 zł
5.0	6.0	ARYG18LLTB	pilot przewodowy	3 900 zł

KASETONOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.0	2.7	AUYG07LVLA	pilot bezprzewodowy	3 700 zł
2.5	3.3	AUYG09LVLA	pilot bezprzewodowy	3 900 zł
3.5	3.8	AUYG12LVLB	pilot bezprzewodowy	4 100 zł
4.0	5.0	AUYG14LVLB	pilot bezprzewodowy	4 200 zł
5.0	6.0	AUYG18LVLB	pilot bezprzewodowy	4 800 zł

UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
4.0	5.0	ABYG14LVTA	pilot bezprzewodowy	3 700 zł
5.0	6.0	ABYG18LVTB	pilot bezprzewodowy	4 100 zł

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
4.0 (1.4~4.4)	4.4 (1.1~5.4)	AOYG14LAC2	dla 2 pomieszczeń	6 300 zł
5.0 (1.7~5.6)	5.6 (1.8~6.1)	AOYG18LAC2	dla 2 pomieszczeń	7 000 zł
5.4 (1.8~6.8)	6.8 (2.0~8.0)	AOYG18LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	7 600 zł
6.8 (1.8~8.5)	8.0 (2.0~9.2)	AOYG24LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	9 000 zł
8.0 (3.5~10.1)	9.6 (3.7~12.0)	AOYG30LAT4	dla 3-4 pomieszczeń	10 800 zł
14.0 (11.3~15.7)	16.0 (12.7~18.4)	AOYG45LBT8	dla 2-8 pomieszczeń* MULTI 8	17 700 zł

* Dla zapewnienia poprawnej pracy układu niezbędne jest dobranie właściwego rozdzielacza.

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
trójnik instalacji	UTP-SX248A		350 zł
rozdzielacz dla 2 jednostek	UTP-PY02A		1 990 zł
rozdzielacz dla 3 jednostek	UTP-PY03A		2 290 zł
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele (modele ASYG7/9/12/14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	590 zł
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele (modele ASYG7/9/12/14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	720 zł
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele (modele ASYG7/9/12/14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	490 zł
interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-TWBXF	seria LU	630 zł
interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-XCBXZ2	seria LM	360 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZXZ5	seria LM, LU	200 zł
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele ARYG	990 zł
sterownik centralny	UTY-DMMYM	Multi 8 (AOYG45LBT8)	2 990 zł
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	modele ARYG	220 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZX	wszystkie modele AUYG, ABYG, ARYG oraz ASYG18/24	200 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTD-ECS5A	modele AUYG, ABYG, ARYG	180 zł
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTY-VXAA	modele AUYG	1 390 zł
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele AUYG	360 zł
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	modele AUYG	580 zł
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSA-W	modele ARYG07/09/12/14	600 zł
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSB-W	model ARYG18	670 zł
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSC-W	model ARYG24	790 zł
zestaw do zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele AGYG	600 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8	200 zł
zestaw przyłączeniowy (wejścia-wyjścia)	UTY-XWZXZ4	jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8	200 zł

klimatyzatory **inverter multi symultaniczne**

UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	ABYG18LVTB	pilot bezprzewodowy	4 100 zł
7.0	8.1	ABYG22LVTA	pilot bezprzewodowy	4 400 zł
8.0	9.0	ABYG24LVTA	pilot bezprzewodowy	4 600 zł



KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	ARYG18LLTB	pilot przewodowy	4 100 zł
7.0	8.1	ARYG22LMLA	pilot przewodowy	4 400 zł
8.0	9.0	ARYG24LMLA	pilot przewodowy	4 500 zł

KASETONOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA NETTO
5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	AUYG18LVLB	pilot bezprzewodowy	4800 zł
7.0	8.1	AUYG22LVLA	pilot bezprzewodowy	5 100 zł
8.0	9.0	AUYG24LVLA	pilot bezprzewodowy	5 500 zł

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
10.0 (4,7~11.4)	11.2 (5.0~14.0)	AOYG36LATT	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	12 700 zł
12.5 (5.0~14.0)	14.0 (5.4~16.2)	AOYG45LATT	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	13 300 zł
14.0 (5.4~16.0)	16.0 (5.8~18.0)	AOYG54LATT	2 lub 3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	14 200 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
trójnik instalacji	UTP-SX236A	dotyczy jedn. zew. AOYG36LATT	350 zł
trójnik instalacji	UTP-SX254A	dotyczy jedn. zew. AOYG45/54LATT	350 zł
rozdzielacz instalacji	UTP-SX354A	dotyczy jedn. zew. AOYG54LATT	350 zł
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele	590 zł
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele ARYG	990 zł

* W przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiągnie mniejszą moc.

klimatyzatory **split on|off***

**dostępne na zapytanie do wyczerpania zapasów*

ŚCIENNE

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
2.2	2.3	ASY7UB	AOY7UB	pilot bezprzewodowy	2 350 zł
2.6	3.0	ASY9UC	AOY9UC	pilot bezprzewodowy	2 650 zł
3.3	4.0	ASY12UC	AOY12UC	pilot bezprzewodowy	3 000 zł

KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
25.4	29.5	ARY90TL	AOY90TL	pilot przewodowy	24 200 zł

domowa pompa ciepła **waterstage**

WATERSTAGE Systemy wysokotemperaturowe, seria HIGH POWER				
MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
10.8 kW	WSYG140DC6	WOYG112LCT	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	31 200 zł
13.5 kW	WSYG140DC6	WOYG140LCT	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	35 400 zł
7.5 kW	WSYK160DC9	WOYK112LCT	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	31 600 zł
10.0 kW	WSYK160DC9	WOYK140LCT	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	35 800 zł
15.17 kW	WSYK160DC9	WOYK160LCT	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	37 900 zł

WATERSTAGE Systemy niskotemperaturowe, seria COMFORT				
MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
4,5 kW	WSYA050DD6	WOYA060LDC	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	19 500 zł
6,0 kW	WSYA100DD6	WOYA060LDC	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	21 600 zł
7,5 kW	WSYA100DD6	WOYA080LDC	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	22 700 zł
10,0 kW	WSYA100DD6	WOYA100LDT	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	28 400 zł

WATERSTAGE Systemy wysokotemperaturowe, seria HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody				
MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
10.8 kW	WGYG140DD6	WOYG112LCT	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	41 000 zł
13.5 kW	WGYG140DD6	WOYG140LCT	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	45 200 zł
7.5 kW	WGYK160DD9	WOYK112LCT	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	42 000 zł
10.0 kW	WGYK160DD9	WOYK140LCT	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	46 200 zł
15.17 kW	WGYK160DD9	WOYK160LCT	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25~35°C	48 300 zł

WATERSTAGE Systemy niskotemperaturowe, seria COMFORT z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody				
MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA NETTO
4,5 kW	WGYA050DD6	WOYA060LDC	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	32 490 zł
6,0 kW	WGYA100DD6	WOYA060LDC	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	32 800 zł
7,5 kW	WGYA100DD6	WOYA080LDC	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	33 900 zł
10,0 kW	WGYA100DD6	WOYA100LDT	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	39 600 zł

WATERSTAGE Systemy monoblok, seria COMPACT			
MOC GRZ. KW	TYP JEDN.	UWAGI	CENA NETTO
8,0 kW	WPYA080LA	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	24 800 zł
10,0 kW	WPYA100LA	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -20~35°C	28 900 zł



n
nowość

WATERSTAGE™

AKCESORIA

OPIS	SYMBOL	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXA		2 190 zł
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXD		1 490 zł
moduł chłodzenia	UTW-KCLXA		590 zł
moduł chłodzenia do pomp wysokiej wydajności	UTW-KCHXA		590 zł
moduł chłodzenia	UTW-KCLXD		460 zł
moduł obiegu zasobnika cwu	UTW-KDWXA		990 zł
moduł obiegu zasobnika cwu	UTW-KDWXD		1 050 zł
termostat pokojowy przewodowy	UTW-C55XA		580 zł
termostat pokojowy bezprzewodowy	UTW-C58XD		700 zł
pilot przewodowy	UTW-C75XA		1 150 zł
pilot bezprzewodowy	UTW-C78XD		1 470 zł
nadajnik czujnika zewętrznego	UTW-MOSXD		550 zł
moduł rf	UTW-M60XD		440 zł
moduł rf	UTW-MRCXD		470 zł
zestaw do montażu kaskady	UTW-KCCXD		260 zł
interfejs rozszerzeń dla kaskady	UTW-KCEXD		1 430 zł
serwer web	UTW-KWSXD		4 090 zł
serwer web	UTW-KW1XD		2 290 zł
serwer web	UTW-KW4XD		4 690 zł
interfejs rozszerzeń	UTW-KREXD		590 zł
pompa obiegowa	UTW-PHFXD		3 990 zł
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXA		5 790 zł
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXD		5 290 zł
sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA		3 990 zł
moduł basenowy	UTW-KSPXA		1 850 zł
moduł basenowy	UTW-KSPXD		1 890 zł
wymiennik płytowy do modułu basenowego	UTW-ESPXA		24 990 zł
zasobnik cwu 200 l	UTW-T20XA		6 100 zł
zasobnik cwu 300 l	UTW-T30XA		6 790 zł
zasobnik cwu 300 l	UTW-T30XD		9 190 zł

centralka z odzyskiem energii - **rekuperator**

NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	TYP	UWAGI	CENA NETTO
250 m³/h	UTZBX025B	brak modułu sterującego w standardzie	6 300 zł
350 m³/h	UTZBX035B	brak modułu sterującego w standardzie	7 300 zł
500 m³/h	UTZBX050B	brak modułu sterującego w standardzie	8 500 zł
800 m³/h	UTZBX080B	brak modułu sterującego w standardzie	9 900 zł
1000 m³/h	UTZBX100B	brak modułu sterującego w standardzie	12 500 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
moduł sterujący	KT CONTROL V1	wszystkie modele	2 100 zł
moduł sterujący nagrzewnicy wstępnej 230v	KT NG-1Ph	UTZ-BX025/035A (praca wyłącznie z modułem KT CONTROL 1)	1 000 zł
moduł sterujący nagrzewnicy wstępnej 400v	KT NG-3Ph	UTZ-BX050/080/100A (praca wyłącznie z modułem KT CONTROL 1)	1 200 zł
moduł sterujący nagrzewnicy wtórnej 230v z presostatem	KT NGW-1Ph	wszystkie modele (praca wyłącznie z modułem KT CONTROL 1)	2 200 zł
moduł sterujący nagrzewnicy wstępnej wodnej	KT WNW	wszystkie modele (praca wyłącznie z modułem KT CONTROL 1)	1 600 zł

dezodoryzator

TYP	UWAGI	CENA NETTO
DASY30S	pilot bezprzewodowy	1400 zł

systemy wentylacyjne **klima-therm**

KOMPAKTOWA CENTRALKA Z ODZYSKIEM ENERGII

n nowość

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	UWAGI	CENA NETTO
KCX 300	300 m³/h	wbudowana automatyka	6 590 zł n
KCX 500	500 m³/h	wbudowana automatyka	7 390 zł n
KCX 800	800 m³/h	wbudowana automatyka	8 790 zł n

APARATY GRZEWCZE

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	MOC GRZEWCZA	CENA NETTO
AGB 1	4000 m³/h	28 kW	1 890 zł
AGB 2	3500 m³/h	47 kW	2 080 zł

APARATY GRZEWCZO-CHŁODZĄCE

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	MOC GRZEWCZA / MOC CHŁODNICZA	CENA NETTO
AGC	3500 m³/h	57 kW / 32 kW	2 980 zł

AKCESORIA

OPIS	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO
zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów)	AGB	560 zł
zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów)	AGC	590 zł
termostat	AGB/AGC	110 zł
zawór z siłownikiem 3/4"	AGB	200 zł
zawór z siłownikiem 1"	AGC	230 zł
regulator obrotów	AGB/AGC	250 zł
uchwyt aparatu	AGB	190 zł
komora mieszania	AGB	1 320 zł
uchwyt pod komorę mieszania	AGB	185 zł
komplet filtrów	KCX	150 zł
elektryczna nagrzewnica kanałowa wstępna lub wtórna	KCX	wkrótce w ofercie

akcesoria

Wsporniki

TYP	MODEL KLIMATYZATORA	DŁUGOŚĆ RAMIENIA / MAKSYMALNE OBCIĄŻENIA	CENA* PLN
MS-120	ASYG 7-9; AGYG 9	420 mm / 2 x 50 kg	60 zł
MS-117	ASYG 7-14; AUYG / ABYG / ARYG / AGYG 12-14	465 mm / 2 x 70 kg	70 zł
MS-119	ASYG / AUYG / ABYG / ARYG 18-24	550 mm / 2 x 100 kg	120 zł
MS-252 (P+B)**/ S281	ASYG 7-14; AUYG/ ABYG / ARYG / AGYG 12-14	465 mm / 2 x 70 kg	90 zł
MS-223 (B)**	ASYG / AUYG / ABYG / ARYG 30	550 mm / 2 x 70 kg	130 zł
MS-630	ASYG 7-14; AUYG / ABYG / ARYG / AGYG 12-14	450 mm / 140 kg	220 zł

** Podana cena dotyczy kompletu. W skład kompletu wchodzą 2 wsporniki, kotwy mocujące, wibroizolatory.*
*** P = poziomica, B = belka poprzeczna*

Pompka skroplin

400 zł

Pompka została zaprojektowana do instalacji w przestrzeni międzystropowej nad stropem podwieszanym lub jeśli to konieczne obok klimatyzatora (klimakonwektora wentylatorowego) na ścianie lub plastikowej obudowie (kanale).

Regulator temperatury skraplania

340 zł

Regulator temperatury skraplania można użyć tylko do urządzeń wyposażonych w silniki wentylatora prądu zmiennego.

Regulator spełnia następujące zadania:
- utrzymanie stałej temperatury skraplania,
- przedłużenie żywotności sprężarki,
- monitoring i wizualizacja aktualnej temperatury skraplania bez konieczności podłączania manometrów,
- sterowanie i zasilanie grzałki karteru sprężarki,
- płynna regulacja obrotami wentylatora, z jednoczesnym startem sprężarki lub startem określonym, nastawioną temperaturą (skraplania),
- zabezpieczenie przed wysoką temperaturą skraplania i wyświetlanie stanów alarmowych.

Grzałka karteru sprężarki

80 zł

Podgrzewacz karteru sprężarki przeznaczony jest do zapobiegania absorpcji czynnika chłodniczego przez olej. Przy rozruchu sprężarek następuje pienienie się oleju, co w znacznym stopniu ogranicza smarowanie sprężarki. Może to być przyczyną uszkodzenia.

Opcja pracy naprzemiennej

1 800 zł

ZP-SN2A / ZP-SN2A INV*
Zestaw pracy naprzemiennej służy do sterowania pracą zespołu dwóch klimatyzatorów.
Dedykowany jest jako system zabezpieczający do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach temperaturowych (serwerownie, pomieszczenia krosowe, sterownie itp.).

Zestaw realizuje dwie podstawowe funkcje:
- praca naprzemienna urządzeń – dzięki temu trybowi urządzenia są równomiernie eksploatowane dzięki czemu ich żywotność jest znacznie przedłużona - funkcja oszczędnościowa
- praca sekwencyjna – dzięki temu trybowi urządzenia pracują kaskadowo w przypadku znacznych wzrostów temperatury lub zamiennie w przypadku awarii jednego z urządzeń - funkcja zabezpieczająca.

ZP-SN2A 2Ph
Zestaw pracy naprzemiennej służy do sterowania pracą zespołów dwóch klimatyzatorów zasilanych z osobnych faz. Dedykowany jest jako system zabezpieczający do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach temperaturowych (serwerownie, pomieszczenia krosowe, sterownie itp.).

Zestaw realizuje dwie podstawowe funkcje:
- praca naprzemienna urządzeń – dzięki temu trybowi urządzenia są równomiernie eksploatowane dzięki czemu ich żywotność jest znacznie przedłużona - funkcja oszczędnościowa
- praca sekwencyjna – dzięki temu trybowi urządzenia pracują kaskadowo w przypadku znacznych wzrostów temperatur lub zamiennie w przypadku awarii jednego z urządzeń - funkcja zabezpieczająca.

*zestaw ZP-SN2A dedykowany urządzeniom bez możliwości załączenia urządzeń zewnętrznym sygnałem

zestaw ZP-SN2A INV dedykowany urządzeniom posiadającym możliwość załączenia urządzeń zewnętrznym sygnałem

„ARCTIC" (klimatyzatory inverterowe)

500 zł

Opcja ARCTIC pozwala na pracę urządzeń w trybie grzania w okresach zimowych.
W temperaturach < 5°C załączane są dodatkowe grzałki, co zapobiega występowaniu niepożądanych zjawisk (zamarzanie tacy ociekowej, gęstnienie oleju, zamarzanie skraplacza).
UWAGA! W przypadku montażu opcji ARCTIC przez nieautoryzowany serwis marki FUJITSU urządzenie traci gwarancję.

Środki do czyszczenia układów klimatyzacji

NAZWA PRODUKTU	CENA NETTO
PRO-UNIVERSAL (koncentrat 5L)	230 zł
PRO-CARE+ (koncentrat 5L)	220 zł
StayClean Mini Tablets torebka 20 tabletek	60 zł
StayClean Mini Tablets 20 x 20 torebek	1 100 zł
R.T.U. Condenser Cleaner 1L	110 zł

Wszystkie produkty ulegają biodegradacji, są bezzapachowe, niepalne i bezpieczne dla powierzchni metalowych.

PRO-UNIVERSAL®

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

PRO-UNIVERSAL jest uniwersalnym, wysokowydajnym preparatem do czyszczenia układów klimatyzacji (parowników i skraplaczy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) chłodniczych oraz wentylacyjnych. Bezpieczny dla środowiska, urządzeń oraz otoczenia. Skutecznie usuwa brud, oleje, tłuszcze, naloty oraz inne zabrudzenia. Nie wymaga spłukiwania wodą czyszczonej powierzchni i nie powoduje jej korozji.

PRO-CARE +®

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

PRO-CARE + jest wysokowydajną mieszaniną do czyszczenia układów klimatyzacji (parowników) oraz układów chłodniczych. Bezpieczny dla środowiska, urządzeń oraz otoczenia. Skutecznie usuwa brud, oleje, tłuszcze, naloty oraz inne zabrudzenia. Opóźnia powstawanie nalotów w tacach ociekowych, które są przyczyną nieprzyjemnego zapachu oraz niedrożności odpływu skroplin.

STAYCLEAN MINI TABLETS™

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

STAYCLEAN MINI TABLETS™ (tabletki do tac ociekowych). Kontrolują powstawanie nieprzyjemnego zapachu z tac kondensacyjnych oraz wszelkiego rodzaju osadów. Utrzymują drożność instalacji odpływu skroplin. Bezpieczne w użyciu, nie wywołują korozji. Jedna tabletka wystarcza do systemu split 2-3 kW (w przypadku większego urządzenia należy użyć większej ilości tabletek).

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty dla wprowadzającego sprzęt wynikające z Dyrektywy WEEE 2002/960WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 180 poz. 1495 z dnia 29 lipca 2005 r.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy 94/62/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 63 poz. 639 z dnia 11 maja 2001 r.

Urządzenia FUJISTU spełniają wymagania Dyrektywy ROHS 2002/95/WE i związanego z tą dyrektywą Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy określonego w Dz. U. nr 229 poz. 2310 z dnia 6 października 2004 r.

Podane dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.

typoszereg jednostek wewnętrznych **multi 8**

JEDNOSTKA ZENWĘTRZNA	typ		2 pokoje		3 pokoje		4 pokoje	8 pokoi
	model		AOYG14LAC2	AOYG18LAC2	AOYG18LAT3	AOYG24LAT3	AOYG30LAT4	AOYG45LBT8
	Wydaj-ność kW	Chłodz.	4	5.0	5.4	6.8	8.0	14.0
		Grzanie	4.4	5.6	6.8	8.0	9.6	16.0
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	BTU	kW						
ASYG07/09/12/14LU	7000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12000	3.0	●	●	●	●	●	●
	14000	4.0		●	●	●	●	●
ASYG07/09/12/14LM	7000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12000	3.0	●	●	●	●	●	●
	14000	4.0		●	●	●	●	●
ASYG18/24LF	18000	5.0				●	●	●
	24000	7.0					●	●
AGYG09/12/14LV	9000	2.5		●	●	●	●	●
	12000	3.5		●	●	●	●	●
	14000	4.0			●	●	●	●
AUYG07/09/12/14/18LV	7000	2.0		●	●	●	●	●
	9000	2.5		●		●	●	●
	12000	3.5		●	●	●	●	●
	14000	4.0			●	●	●	●
	18000	5.0				●	●	
ABYG14/18LV	14000	4.0			●	●	●	●
	18000	5.0				●	●	●
ARYG07/09/12/14/18LL	7000	2.0		●	●	●	●	●
	9000	2.5		●	●	●	●	●
	12000	3.5		●	●	●	●	●
	14000	4.0			●	●	●	●
	18000	5.0				●	●	●

	UP/DOWN SWING	DOUBLE SWING	AUTO AIR FLOW	AUTO RESTART	CHANGE OVER	10° HEAT	FRESH AIR DUCT	Fresh	ECONOMY MODE	SLEEP TIMER	PROGRAM TIMER	W.+S. TIMER	FILTER SIGN	ION FILTER	APPLE FILTER	WASHABLE PANEL	Pełna Moc
ASYG07/09/12/14LM	●		●	●	●	●			●	●	●	□	●	●	●	●	●
ASYG07/09/12/14LU	●		●	●	●	●			●	●	●	□	●	●	●		●
ASYG18/24LF		●	●	●	●	●			●	●	●	□	●	●	●	●	
AGYG09/12/14LV	●		●	●	●	●			●	●	●	□	●	●	●	●	
AUYG07/09/12/14/18LV	●		●	●	●	●	□	□	●	●	●	□	●				
ABYG14/18LV		●	●	●	●	●		□	●	●	●	□	●				
ARYG07/09/12/14/18LL	□		●	●	●	□	□	□	●	□	□	●	●				

□ OPCJA ● DOSTĘPNE

bliżej natury

bliżej siebie