

CENNIK URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

2013

MDV®

ważny od 01.11.2013

3 LATA GWARANCJI

klimatyzatory ściennie on-off

seria Glory*

MSG-36HRN1	jedn.wew.	9,4/10,6	R410a	9,52/16,0	5 950,00
	jedn.zew.				

* do wyczerpania zapasów

klimatyzatory ściennie inverter

seria R23



ErP Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	SCOP/SEER	Średnica rur ciecz/gaz [mm] R410A	Cena netto PLN
MSR23U-09HRDN1-QRC4W	jedn.wew.	2,7/2,9	3,4/5,5	6,35/9,52	2 390,00
	jedn.zew.				
MSR23U-12HRDN1-QRC4W	jedn.wew.	3,3/3,4	3,4/5,4	6,35/9,52	2 850,00
	jedn.zew.				
MSR23U-18HRDN1-QRC4W	jedn.wew.	5,0/5,1	3,5/5,6	6,35/12,7	4 275,00
	jedn.zew.				
MSR23-24HRDN1-QRC4W	jedn.wew.	6,6/7,0	3,5/5,5	9,52/15,9	5 195,00
	jedn.zew.				

seria Oasis



ErP Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	SCOP/SEER	Średnica rur ciecz/gaz [mm] R410A	Cena netto PLN
MS11MU-09HRFN1	jedn.wew.	2,9/3,0	4,0/7,0	6,35/9,52	3 150,00
	jedn.zew.				
MS11MU-12HRFN1	jedn.wew.	3,7/3,7	4,0/6,3	6,35/9,52	3 390,00
	jedn.zew.				
MS11MU-18HRFN1	jedn.wew.	5,1/5,2	3,9/6,9	6,35/12,7	4 850,00
	jedn.zew.				

konsole*



Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	SCOP/SEER	Średnica rur ciecz/gaz [mm] R410A	Cena netto PLN
MFAU-12HRFN1-QRC8	jedn.wew.	3,6/3,5	3,8/6,2	6,35/9,52	4 890,00
	jedn.zew.				
MFA-18HRFN1-QRC8	jedn.wew.	4,7/5,1	3,8/5,6	6,35/12,7	6 730,00
	jedn.zew.				

* dostępne w II połowie listopada

klimatyzatory multisplit DC inverter



MCA2I, MCA2U, MCA2I



MSR23I-18HRDN1



MS11MU



MSCI-18HRDN1



MSR1I-18HRDN1

Model	Opis	Wydajność chł./grz. [kW]	SCOP/SEER	Średnica rur ciecz/gaz [mm] R410A	Cena netto PLN
MSR23U-09HRDN1	jedn.wew. ścienna	2,6/2,9	3,45/5,68	6,35/9,52	950,00
MS11MU-09HRFN1	jedn. wew. ścienna	2,9/3,0	4,0/7,0	6,35/9,52	1 000,00
MSR23U-12HRDN1	jedn.wew. ścienna	3,5/3,8	3,53/5,98	6,35/9,52	990,00
MS11MU-12HRFN1	jedn. wew. ścienna	3,7/3,7	4,0/6,3	6,35/9,52	1 050,00
MSR1I-18HRDN1*	jedn. wew. ścienna	5,3/5,6	-	6,35/12,7	850,00
MSR23I-18HRDN1*	jedn. wew. ścienna	5,3/5,5	-	6,35/12,7	950,00
MSCI-18HRDN1*	jedn. wew. ścienna	5,0/5,1	-	6,35/12,7	850,00
MSR23U-18HRDN1**	jedn.wew. ścienna	5,0/5,3	3,44/5,92	6,35/12,7	1 190,00
MS11MU-18HRFN1	jedn. wew. ścienna	5.1/5.2	3,9/6,9	6,35/12,7	1 250,00
MFAU-12HRFN1-QRC8	jedn. wew. konsola	3,6/3,5	3,8/6,2	6,35/9,52	1 640,00
MCA2I -09HRFN1-QRC8	jedn. wew. kasetonowa	2,6/2,9	4,1/6,25	6,35/9,52	1 950,00
MCA2U-12HRFN1-QRC8	jedn. wew. kasetonowa	3,5/3,8	3,86/6,56	6,35/9,52	2 050,00
MCA2I-18HRDN1	jedn. wew. kasetonowa	5,3/6,0	-	6,35/12,7	2 330,00
M2OD-18HFN1-Q	jedn.zew.	5,3/5,8	-	2 x 6.35/9.52	4 705,00
M3OD-27HFN1-Q	jedn.zew.	8,0/7,8	-	3 x 6,35/9,52	6 200,00
M4OA-36HFN1-Q	jedn. zew.	10,6/11,2	-	4 x 6,35/9,52	8 300,00

* do wyczerpania zapasów

** redukcja do jednostek wewnętrznych w komplecie

klimatyzatory przypodłogowo-podstropowe



Opcja: Sterownik przewodowy



KJR-12B



KJR-90A

Model	Cena netto PLN
KJR-12B KJR-90A	325,00

on-off

Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	Czynnik chłodniczy	Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Cena netto PLN
MUB-24HRN1 *	jedn.wew.	7,1/7,6	R410a	9,52/15,9	6 375,00
MOU-24HN1 *	jedn.zew.				
MUB-36HRN1 *	jedn.wew.	10,5/12,0	R410a	12,7/19,0	7 800,00
MOU-36HN1 *	jedn.zew.				
MUB-48HRN1	jedn.wew.	14,0/15,0	R410a	12,7/19,0	9 100,00
MOU-48HN1	jedn.zew.				
MUB-60HRN1	jedn.wew.	16,0/19,0	R410a	12,7/19,0	9 950,00
MOU-60HN1	jedn.zew.				

inverter

Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	Czynnik chłodniczy	Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Cena netto PLN
MUB-18HRDN1 *	jedn.wew.	5,3/5,8	R410a	6,35/12,7	6 200,00
MOUA-18HDN1 *	jedn.zew.				
MUB-24HRDN1 *	jedn.wew.	7,0/7,7	R410a	9,52/15,9	8 540,00
MOUA-24HDN1 *	jedn.zew.				
MUB-36HRDN1 *	jedn.wew.	10,5/11,7	R410a	9,52/15,9	11 340,00
MOUA-36HDN1*	jedn.zew.				
MUE-48HRDN1	jedn.wew.	14,0/15,2	R410a	9,52/15,9	14 100,00
MOUA-48HDN1	jedn.zew.				
MUE-60HRDN1	jedn.wew.	16,0/17,6	R410a	9,52/15,9	14 800,00
MOUA-60HDN1	jedn.zew.				

ErP Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	SCOP/SEER	Średnica rur ciecz/gaz [mm] R410a	Cena netto PLN
MUE-18HRDN1-QRC4	jedn.wew.	5,3/5,8	3,51/5,25	6,35/12,7	6 265,00
MOU-18HFN1-QRC4	jedn.zew.				
MUE-24HRDN1-QRC4	jedn.wew.	7,0/7,7	3,55/5,38	9,52/15,9	8 745,00
MOU-24HFN1-QRC4	jedn.zew.				
MUE-36HRFN1-QRC4	jedn.wew.	10,5/11,7	3,41/5,73	9,52/15,9	12 700,00
MOU-36HFN1-QRC4-R	jedn.zew.				

* do wyczerpania zapasów



Opcja: Sterownik przewodowy



KJR-12B KJR-90A

Model	Cena netto PLN
KJR-12B KJR-90A	325,00

on-off

Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	Czynnik chłodniczy	Średnica rur cieciz/gaz [mm]	Cena netto PLN
MCA2-12HRN1*	jedn. wew.	3,2/4,0	R410a	6,35/12,7	4 100,00
MOU-12HN1*	jedn. zew.				
MCA2-18HRN1*	jedn.wew.	5,3/6,0	R410a	6,35/12,7	4 830,00
MOU-18HN1*	jedn.zew.				
MCC-24HRN1*	jedn.wew.	7,1/7,6	R410a	9,52/15,9	6 350,00
MOU-24HN1*	jedn.zew.				
MCC-36HRN1*	jedn.wew.	10,5/12,0	R410a	12,7/19,0	8 360,00
MOU-36HN1*	jedn.zew.				
MCC-48HRN1	jedn.wew.	14,0/15,0	R410a	12,7/19,0	9 770,00
MOU-48HN1	jedn.zew.				
MCC-60HRN1	jedn.wew.	16,0/19,0	R410a	12,7/19,0	11 470,00
MOU-60HN1	jedn.zew.				

inverter

Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	Czynnik chłodniczy	Średnica rur cieciz/gaz [mm]	Cena netto PLN
MCC-30HRDN1*	jedn.wew.	8,8/9,9	R410a	9,52/15,9	11 000,00
MOUB-30HDN1*	jedn.zew.				
MCC-36HRDN1*	jedn.wew.	10,5/11,7	R410a	9,52/15,9	13 210,00
MOUB-36HDN1*	jedn.zew.				
MCD-48HRDN1	jedn.wew.	14,0/15,2	R410a	9,52/15,9	15 040,00
MOU-48HDN1	jedn.zew.				
MCC-60HRDN1	jedn.wew.	16/17,6	R410a	9,52/15,9	15 650,00
MOU-60HDN1	jedn.zew.				

ErP Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	SCOP/SEER	Średnica rur cieciz/gaz [mm]	Cena netto PLN
MCA2U-12HRFN1-QRC8	jedn.wew.	3,2/4,0	3,8/-	6,35/9,52	5 080,00
MOU-12HFN1-QRC8	jedn.zew.				
MCD-18HRFN1-QRC4	jedn.wew.	5,3/5,8	3,62/5,99	6,35/12,7	6 935,00
MOU-18HFN1-QRC4	jedn.zew.				
MCD-24HRFN1-QRC4	jedn.wew.	7,1/7,2	3,57/5,61	9,52/15,9	9 100,00
MOU-24HFN1-QRC8	jedn.zew.				
MCD-36HRFN1-QRC4	jedn.wew.	10,5/11,7	3,41/5,85	9,52/15,9	13 600,00
MOU-36HFN1-QRC4-R **	jedn.zew.				

* do wyczerpania zapasów

** jednostki mogą być podłączone w system Twin. Jedna jednostka może być podłączona do dwóch jednostek wewnętrznych.



on-off

Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	Czynnik chłodniczy	Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Cena netto PLN
MHC-36HWN1*	jedn.wew.	10,5/11,4	R410a	12,7/19,0	7 900,00
MOU-36HN1*	jedn.zew.				
MHC-48HWN1	jedn.wew.	14,0/15,2	R410a	12,7/19,0	8 820,00
MOU-48HN1	jedn.zew.				
MHC-60HWN1	jedn.wew.	17,0/20,0	R410a	12,7/19,0	9 870,00
MOU-60HN1	jedn.zew.				

inverter

Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	Czynnik chłodniczy	Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Cena netto PLN
MHD-24HRDN1*	jedn.wew.	7,0/7,9	R410a	9,52/15,9	9 680,00
MOU-24HDN1*	jedn.zew.				
MHD-48HRDN1	jedn.wew.	14,0/15,5	R410a	9,52/15,9	13 700,00
MOU-48HDN1	jedn.zew.				
MHD-60HRDN1	jedn.wew.	16,0/17,6	R410a	9,52/15,9	14 710,00
MOU-60HDN1	jedn.zew.				

ErP Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	SCOP/SEER	Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Cena netto PLN
MTB-18HWFN1-QRC4	jedn.wew.	5,4/5,5	3,45/5,59	6,35/12,7	6 600,00
MOU-18HFN1-QRC4	jedn.zew.				
MTB-24HWFN1-QRC4	jedn.wew.	7,0/7,4	3,41/5,59	9,52/15,9	9 050,00
MOU-24HFN1-QRC4	jedn.zew.				
MTB-36HWFN1-QRC4	jedn.wew.	10,5/9,7	3,42/5,43	9,52/15,9	12 980,00
MOU-36HFN1-QRC4-R	jedn.zew.				

* do wyczerpania zapasów

klimatyzatory kanałowe wysokiego sprężu

Opcja: Sterownik przewodowy



on-off



KJR-12B KJR-90A

Model	Cena netto PLN
KJR-12B KJR-90A	325,00

Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	Czynnik chłodniczy	Średnica rur cieciz/gaz [mm]	Cena netto PLN
MHB-76HRN1	jedn.wew.	22,0/25,0	R410a	9,52/22,0	23 260,00
MOV-76HN1-C	jedn.zew.				
MHB-96HRN1	jedn.wew.	28,0/31,0	R410a	9,52/25,0	24 900,00
MOV-96HN1-C	jedn.zew.				
MHB-150HR	jedn.wew.	45,0/48,0	R407c	16/35	35 550,00
MOV-150HR	jedn.zew.				
MHB-192HRN2	jedn.wew.	56,0/60,0	R407c	2x12,7/2x28,6	45 340,00
MHB-192HRN2-OU	jedn.zew.				

inverter

Model	Opis	Wydajność chł./grz.[kW]	Czynnik chłodniczy	Średnica rur cieciz/gaz [mm]	Cena netto PLN
MDV250T1/N1B	jedn.wew.	25/26	R410a	12,7/22,2	35 800,00
MDV-252W/D1RN1	jedn.zew.				
2× MDV250T1/N1B	jedn.wew.	45/50	R410a	2× 12,7/22,2	58 600,00
MDV-450W/D1RN1	jedn.zew.				

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła HRV



Sterownik przewodowy KJR-27B/E jest wliczony w cenę i dostarczany wraz z urządzeniem

Model	Wydajność powietrza	Spręż dyspozycyjny [Pa]	Cena netto PLN
HRV-200	200	75	2 740,00
HRV-300	300	75	3 880,00
HRV-500	500	80	6 290,00
HRV-800	800	100	7 900,00
HRV-1000	1000	100	9 990,00
HRV-1500 *	1500	160	13 990,00
HRV-2000 *	2000	170	16 190,00

* urządzenia posiadają tylko jedną prędkość wentylatora

Agregaty skraplające MDV z modułem Air-Kit



Model	Wydajność [kW]	Typ AirKit	Cena netto PLN
MOU-18HFN1	5,5	AK-10-901	8 975,00
MOU-24HFN1	7,0	AK-10-901	11 150,00
MOU36HFN1	10,0	AK-10-901	14 690,00
MOU-48HFN1	14,0	AK-10-901	15 000,00
MOU-60HFN1	17,0	AK-10-901	15 550,00
MDV-V200W/DRN1	20,0	AK-10-901	22 870,00
MDV-V224W/DRN1	22,4	AK-10-901	24 335,00
MDV-252W/DRN1	25,2	AK-10-901	34 100,00
MDV-V260W/DRN1	26,0	AK-10-901	25 445,00
MDV-280W/D1RN1	28,0	AK-10-901	35 230,00
MDV-335W/D1RN1	33,5	AK-10-901	38 350,00
MDV-400W/D1RN1	40,0	AK-10-901	43 450,00
MDV-450W/D1RN1	45,0	AK-10-901	48 000,00
MDV-500W/D1RN1	50,0	AK-10-901	49 000,00
MDV-560W/D1RN1	56,0	AK-10-901	51 800,00

Zestaw składa się z następujących elementów:

1. Jednostka zewnętrzna DC Inwerter marki MDV, R410a
2. Moduł sterujący TnG-Air produkcji czeskiej.

Zastosowanie: do zasilania wymienników freonowych w centralach wentylacyjnych.

Gwarancja 3 lata.

Termin realizacji zamówień do 14 dni..



Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT